

工業用業務用洗淨剤

製品カタログ

*THE HIGHEST
GRADE CLEANER*

お客様から愛され続けて50年以上！

最高の品質を誇る商品ラインナップ

金属洗浄剤



カーボン、油脂類に抜群の
洗浄力！

2 ページ

金属部品洗浄剤・万能強力洗浄剤・除錆剤等

建築・土木用洗浄剤



アスファルト合材、ピッチタール、
コンクリートを除去！

3 ページ

アスファルト合材、ピッチタール除去剤・コンクリート除去剤・超強力洗浄剤等

車両洗浄剤



水垢、泥汚れ等を強力洗浄！

4 ページ

カーシャンプー各種・マフラー洗浄剤・仕上用ワックス等

洗濯・手洗い洗剤



作業服等の頑固な汚れも
キレイに！

5 ページ

洗濯洗剤各種・漂白剤・手洗い洗剤等

食品関連用洗浄剤



洗浄と除菌が一度に！

6 ページ

除菌洗浄剤・食器用洗剤・厨房用洗浄剤等

床洗浄剤



床が美しくよみがえる！

7 ページ

床洗浄剤各種

油流出処理製品



油漏れが解決！

8 ページ

油脂分解洗浄剤・油吸着マット各種・油処理中和剤等

製品一覧表

9 ～ 10 ページ



金属洗浄剤

サンエスK1 金属部品洗浄剤<防錆剤入>

噴射洗浄剤A-1 金属部品洗浄剤<低気泡タイプ・防錆剤入>



◆ 特 長

- 石油系の洗浄剤に代わる合成洗浄剤で、引火のおそれやイヤな臭いが無く、手も荒れにくいです
- 金属部品の洗浄及び車両部品（内燃機関等）のカーボン、油脂類を除去します
- 溶液の汚れを取り除くと反復使用が可能で経済的です

◆ 使用方法

用 途	希釈率
金属部品・車両部品（内燃機関等）	2～6%
コンクリート床	0.5～4%
噴射洗浄機A-1の場合（噴射洗浄機を使用、水温60℃～70℃）	1～3%

※水温を上げると洗浄効果がアップします

◆ 荷 姿

- サンエスK1 500g×48袋／箱・500g×12袋／箱・1kg×20袋／箱・15kg箱
- 噴射洗浄剤A-1 1kg×20袋／箱

使用例

汚れの付着した金属部品を
希釈したサンエスK1に浸漬すると・・・



洗浄前



洗浄後



洗浄前



洗浄後

ASR 万能強力洗浄剤



◆ 特 長

- 油污れのひどい金属部品、エンジンルーム等の洗浄剤です
- ラジエーター内部の洗浄にも適しています
- ASRは標準タイプ ● ASR（防錆剤入）は防錆タイプ ● ASR（S）は消臭剤入
- ASR（T）は強力タイプ ● ASR（TK）は超強力タイプ

◆ 使用方法

用 途	標準	ひどい汚れ
金属部品・機械部品	10倍	原液
ラジエーターの内部	10倍	5倍
レザー（スプレー拭取り）	5倍	2倍
タイヤ・アルミホイール・窓ガラス	20倍	10倍

◆ 荷 姿

- ASR 20ℓペール缶・4ℓポリ缶×4本／箱・4ℓポリ缶 ● ASR（防錆剤入）20ℓペール缶
- ASR（S）18ℓ缶 ● ASR（T）20ℓポリ缶 ● ASR（TK）20ℓポリ缶

CR-1000(G)・C-200(V)・C-300 除錆剤



◆ 特 長

- 金属部品のサビを除去します
- CR-1000(G)は即効性の強力タイプ※劇物 ● C-200(V)は標準タイプ
- C-300は遅効性で発錆を抑えるリン酸皮膜を形成

◆ 使用方法

用 途	希釈率
金属部品・機械部品	3～5倍
車両（建設・船舶）外装等	

◆ 荷 姿

- 20ℓポリ缶

関連製品

- カーボンリムーバーY 金属に付着したカーボン類の強力洗浄
- C-200(G) スケール除去剤※劇物
- 防錆剤S-50 水溶性タイプの防錆剤※第4類第3石油類
- CR-N 酸性廃液用の中和剤
- 消泡剤 洗浄剤等の消泡剤
- 洗濯洗剤 ニューデノミック他 頑固な油汚れや泥汚れに抜群の洗浄力を持つ洗濯洗剤 ... 5ページ
- 手洗い洗剤 ワンタッチクリーナーES 環境に配慮したスクラブ入り手洗い洗剤 ... 5ページ
- 作業用品 軍手、白ウエス、黒ウエス、タオルウエス等



建築・土木用洗浄剤

A-100・A-300 アスファルト合材、ピッチタール除去剤



- ◆ 特 長
 - アスファルト合材、ピッチタール、油脂類等を速やかに除去する乳化性溶剤です
 - A-100は標準タイプ ● A-300は強力タイプ ※第4類第2石油類

◆ 使用方法

用 途	希 釈 率
アスファルト合材・ピッチタール	原 液
金属部品・フィニッシャ等の建設機械の脱脂	

◆ 荷 姿

- 18ℓ缶・200ℓドラム缶

使用例

カラーコーンに付着したアスファルト合材へA-100を噴霧すると・・・



洗浄前



噴霧1分後



5分後拭取りで！

コンクリート除去剤(V)・(G)



- ◆ 特 長
 - 建設機械等に固着したコンクリートを酸により溶解洗浄します
 - サビも一緒に除去する洗浄剤です
 - コンクリート除去剤(V)は標準タイプ ● コンクリート除去剤(G)は強力タイプ※劇物

◆ 使用方法

用 途	希 釈 率
コンクリート・セメント	原液～5倍
サビ・スケール	2～5倍

◆ 荷 姿

- コンクリート除去剤(V) 20ℓポリ缶・4ℓポリ缶 ● コンクリート除去剤(G) 20ℓポリ缶

使用例

金属板に固着したコンクリートへコンクリート除去剤(G)を噴霧すると・・・



洗浄前



噴霧1分後



5分後拭取りで！

ASR(TK) 超強力洗浄剤

- ◆ 特 長
 - 特に油污れのひどい重機、建設車両、機械部品等の洗浄剤です

◆ 使用方法

用 途	希 釈 率
重機・建設車両・機械部品等	原液～5倍
エンジンの油脂・カーボン	10倍

◆ 荷 姿

- 20ℓポリ缶

TTH洗浄剤 トイレ、タイル洗浄剤

- ◆ 特 長
 - トイレの便器、タイル等に付着したカルシウムスケール、水垢やサビ等を除去する即効性の洗浄剤です

◆ 使用方法

用 途	希 釈 率
カルシウムスケール・水垢・サビ	10倍

◆ 荷 姿

- 20ℓポリ缶

関連製品

- 油処理製品 油脂分解洗浄剤、中和剤、油吸着材 ... 8ページ
- 除菌洗浄剤 クリーンエースCTH 洗剤に除菌成分を配合した洗浄剤 ... 6ページ
- 洗濯洗剤 ニューデノミック他 頑固な油污れや泥汚れに抜群の洗浄力を持つ洗濯洗剤 ... 5ページ
- 手洗い洗剤 ワンタッチクリーナーES 環境に配慮したスクラブ入り手洗い洗剤 ... 5ページ
- 作業用品 軍手、白ウエス、黒ウエス、タオルウエス等



車両洗剤

カーシャンプー

◆ 特長

- 自動車、その他車両のボディ等の頑固な水垢、泥汚れを洗浄します

#200・#300・#500＜粉末＞

- 溶解性が非常に高く、ノズル等への目詰まりは少ないです
- #200は標準タイプ ● #300は強力タイプ ● #500はソフトタイプ

◆ 使用方法

希釈率	
高圧洗浄機の場合	2～3%
手洗いの場合	5～10%

◆ 荷姿

- #200 13.5kg缶、箱
- #300 13.5kg缶、箱・1kg×15袋／箱
- #500 13.5kg箱

SS(2)・SS(3)＜液体＞

- コストパフォーマンスに優れています
- SS(2)は標準タイプ ● SS(3)は高気泡タイプ

◆ 使用方法

希釈率	
高圧洗浄機の場合	300倍
手洗いの場合	10～20倍

◆ 荷姿

- 18ℓ缶

機水シャンプー＜液体＞

- 洗車するだけで機水効果があります
- 水滴を弾くコーティング剤がボディを覆い効果が持続します
- 車種や色を問わず手軽に使用することが出来ます

◆ 使用方法

希釈率	
手洗いの場合	10～20倍

◆ 荷姿

- 18ℓ缶・4ℓポリ缶

#20・#30・#50＜液体＞

- ボディーの塗膜メッキ面、パッキン類への影響が少なくキレイに仕上がります
- #20は強力タイプ ● #30は標準タイプ ● #50はソフトタイプ

◆ 使用方法

希釈率	
門型洗浄機の場合	300倍
高圧洗浄機の場合	
手洗いの場合	10～20倍

◆ 荷姿

- #20 18ℓ缶・4ℓポリ缶 ● #30 18ℓ缶・4ℓポリ缶 ● #50 18ℓ缶

サンエスCS・CS(S)＜液体＞

- スチームクリーナー用洗剤です
- CSは標準タイプ ● CS(S)は高粘度タイプ

◆ 使用方法

希釈率	
スチームクリーナーの場合	10～20倍

◆ 荷姿

- 18ℓ缶



マフラーエース

◆ 特長

- 車両等のマフラー専用洗剤です

◆ 使用方法

用途	希釈率
車両等のマフラー	原液

※使用方法につきましてはお問い合わせ下さい

◆ 荷姿

- 20ℓポリ缶

仕上用ワックス

◆ 特長

- 自動車内、タイヤ、レザー、プラスチック製品等の艶出しとワックス効果があります

◆ 使用方法

用途	希釈率
自動車内・タイヤ・レザー・プラスチック等	原液

◆ 荷姿

- 20ℓポリ缶・4ℓポリ缶

関連製品

- コーティング #20 ガードワックスを除去し、ボディにやさしい洗剤※第4類第2石油類
- ハイサット 中性タイプの車両外装洗剤
- ピッククリーナー S・H・G Sは万能洗剤、Hは床用洗剤、Gは車内用洗剤
- エアーウィック #132 石油臭の消臭剤
- 除菌洗剤 クリーンエース CTH 洗剤に除菌成分を配合した洗剤 ... 6ページ
- 油処理製品 油脂分解洗剤、中和剤、油吸着材 ... 8ページ
- クリーンソープ タイヤ、マットの洗浄
- ウィンドウォッシャー ガラスに付着した汚れを除去
- クーラント エンジン冷却液
- 純水 バッテリー補充液
- 洗濯洗剤 ニューデノミック他 頑固な油汚れや泥汚れに抜群の洗浄力を持つ洗濯洗剤 ... 5ページ
- 手洗い洗剤 ワンタッチクリーナー ES 環境に配慮したスクラブ入り手洗い洗剤 ... 5ページ
- 作業用品 軍手、白ウエス、黒ウエス、タオルウエス等



洗濯・手洗い洗剤

ニューデノミック 洗濯洗剤



- ◆ 特 長
 - 頑固な油污れや泥汚れに抜群の洗浄力を持ち、生地への傷み等はほとんどありません
- ◆ 使用方法

使用量	
洗濯機の場合	15g/30ℓ
手洗いの場合	7g/1ℓ

 ※付属スプーン1杯15g
- ◆ 荷 姿
 - 15kg缶・1kg×20袋/箱・1kg×4袋×4中箱/箱・1kg×4袋/箱

スーパーデノミック 洗濯洗剤＜柔軟仕上剤＋酵素＞



- ◆ 特 長
 - 柔軟仕上剤入りでやわらかく仕上がります
 - 酵素の力で汚れを強力に分解洗浄します
- ◆ 使用方法

使用量	
洗濯機の場合	15g/30ℓ
手洗いの場合	7g/1ℓ

 ※付属スプーン1杯15g
- ◆ 荷 姿
 - 15kg箱・1kg×3個×6中箱/箱・1kg×3個/箱
1kg×4個×4中箱/箱・1kg×4個/箱

サンエスK3 洗濯洗剤



- ◆ 特 長
 - サラサラして溶けやすく繊維中に浸み込んだ複雑な油污れを洗浄します
 - コストパフォーマンスに優れています
- ◆ 使用方法

使用量	
洗濯機の場合	20g/30ℓ
手洗いの場合	10g/1ℓ
- ◆ 荷 姿
 - 10kg×2袋/箱・1kg×20袋/箱

液体作業服洗剤

- ◆ 特 長
 - 水に溶けやすい無臭タイプの作業服洗剤です
- ◆ 使用方法

使用量	
洗濯機の場合	30ml/30ℓ
手洗いの場合	10ml/1ℓ
- ◆ 荷 姿
 - 18ℓQB箱

サンホワイトP 漂白剤

- ◆ 特 長
 - 衣類等の漂白剤で、除菌と消臭の効果もあります
- ◆ 使用方法

使用量	
洗濯機の場合	10g/30ℓ
手洗いの場合	10g/1ℓ
- ◆ 荷 姿
 - 15kg缶

ワンタッチクリーナーES 手洗い洗剤



- ◆ 特 長 (横浜油脂工業製)
 - 環境に配慮した生分解性の植物由来スクラブと保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています
 - 指紋に入ったしつこい汚れをしっかりと洗い落とします
- ◆ 使用方法

使用方法	
適量(約3g)を手のひらに取り、のばしながら手をよくこすります 汚れが浮いてきたら水で洗い流して下さい	
- ◆ 荷 姿
 - 16kg缶・5kgボトル×2本/箱・2kgボトル×4本/箱・2kg詰替×4袋/箱

関連製品

- 中性洗剤 液体タイプの洗濯洗剤
- ハンドクリーナー タール、油性ペンキ、松ヤニも洗浄できる無臭タイプのクリーム状洗剤
- スーパーハンド 手にやさしい液体洗剤
- スリーゴールド(スクラブ入り液体他) アロエオイル、手荒れ防止成分を配合した洗剤



食品関連用洗剤

クリーンエースCTH 除菌洗剤



◆ 特 長

- 洗剤に除菌成分(塩化ベンザルコニウム)を配合した洗剤です
- 洗浄と除菌が1度で済みます
- カビ、バクテリア菌を効果的に除菌します

◆ 使用方法

用 途	使用方法
手すり・ドアノブ・テーブル・手洗い場・床・壁等 食品工場内・厨房機器等	20～50倍希釈で洗浄、又は散布後に拭取りして下さい

◆ 荷 姿

- 18ℓ缶、QB箱

クリーンエースNA 食器用洗剤



◆ 特 長

- 高い洗浄力と持続性のあるソフトタイプの中性洗剤です
- 手荒れも少なく臭いも落とします
- 環境にやさしい天然油脂系の界面活性剤が主成分です
- 学校給食センターで採用されています

◆ 使用方法

用 途	使用方法
食器・調理用器具	水で400倍に薄め浸して洗うか、スポンジに直接振りかけ軽くこすり洗いして下さい
野菜・果物	水で500倍に薄め浸した後に、軽く振り洗いして下さい

◆ 荷 姿

- 18ℓ缶、QB箱・4ℓポリ缶×4本／箱・4ℓポリ缶・500ccボトル×15本／箱

ミートエース 厨房用洗剤



◆ 特 長

- 動植物油等を強力に洗浄します
- 素早く浸透し汚れを落とします

◆ 使用方法

用 途	希釈率
厨房機器・壁・ダクト等	原液～30倍

◆ 荷 姿

- 20ℓポリ缶

カンシャンプール・B・DN34 缶用洗剤



◆ 特 長

- 食品缶詰缶の外装洗剤で抜群の洗浄力があります
- 缶の光沢や印刷面への影響が少ないです
- Lは標準タイプ ● Bは強力タイプ ● DN34は除菌成分入の超強力タイプ

◆ 使用方法

用 途	希釈率
缶用外装	30～50倍

◆ 荷 姿

- 18ℓ缶

関連製品

- クリーンエースMG コストパフォーマンスに優れた食器用洗剤
- オートクリーン 液体タイプの食器洗浄機用洗剤
- AS-5 粉末タイプの食器洗浄機用洗剤
- サンエスニューF2 中性タイプの床洗剤 ... 7ページ
- CR-3(G) 強力パイプクリーナー※劇物
- CR-F 空調や厨房に付着した油脂、ヤニ等を除去する洗剤
- 次亜塩素酸ソーダ12% 消毒、殺菌用
- 手洗い洗剤 ワンタッチクリーナーES 環境に配慮したスクラブ入り手洗い洗剤 ... 5ページ



床洗浄剤

ビッククリーナーSBI・SBI(F)



◆ 特 長

- コンクリート床、タイル床、その他床に蓄積したオイル、グリス等の汚れを強力に洗浄します
- SBIは強力タイプ ● SBI(F)は超強力タイプ

◆ 使用方法

用 途	希釈率
コンクリート床	原液～10倍
カラーコンクリート床	5～15倍
タイル床	原液～5倍

◆ 荷 姿

- ビッククリーナーSBI 18ℓ缶・20ℓペール缶
- ビッククリーナーSBI(F) 18ℓ缶

使用例

床に付着した塗料と汚れへ
ビッククリーナーSBI(F)を浸して
拭取りすると・・・



洗浄前



浸す



5分後拭取りで！

フロアクリーンL

◆ 特 長

- 床を傷める等の影響が少なくキレイに洗浄します

◆ 使用方法

用 途	希釈率
コンクリート床	原液～10倍
カラーコンクリート床	5～15倍
タイル床	原液～5倍

◆ 荷 姿

- 18ℓ缶・20ℓペール缶・4ℓポリ缶

サンエスニューF2 食品工場、厨房用

◆ 特 長

- 食品工場・厨房の床に飛び散った動植物油等に抜群の洗浄力を発揮します

◆ 使用方法

用 途	希釈率
コンクリート床	原液～10倍
カラーコンクリート床	5～15倍
タイル床	原液～5倍
厨房機器・壁・ダクト	20～30倍

◆ 荷 姿

- 18ℓ缶、QB箱

フロアクリーンF1

◆ 特 長

- 粉末タイプの経済的な洗浄剤です

◆ 使用方法

用 途	使用方法
コンクリート床	床面に水を撒いて本剤を散布し、
カラーコンクリート床	ブラッシング後に水洗いをして下さい

◆ 荷 姿

- 15kg缶・1kg×20袋／箱

Zクリーン

◆ 特 長

- 油污れ除去に特化した石油系の洗浄剤です※第4類第2石油類

◆ 使用方法

用 途	希釈率
コンクリート床	原液
カラーコンクリート床	

◆ 荷 姿

- 18ℓ缶

関連製品

- 清掃剤RJ-M(G) 頑固なサビや鉄粉等の汚れを速やかに除去する粉末洗浄剤※劇物
- JCM-V 浴槽や床面に付着したスケール、鉄サビ、水垢等を除去する洗浄剤
- JCM-55 浴槽や床面に付着したスケール、鉄サビ、水垢等を除去する低刺激臭タイプの洗浄剤
- ニューカビヌメリ洗浄剤 浴場や浴槽に発生した頑固なカビやヌメリ等を殺菌洗浄する塩素系洗浄剤
- サンエスF3(G) 頑固な油污れやサビ落としに適した酸性タイプの床洗浄剤※劇物
- 油処理製品 油脂分解洗浄剤、中和剤、油吸着材 ... 8ページ
- 清掃用品 ツインデッキ、水切りワイパー、ワイパー替えゴム等
- アイコート 密着性、耐水性、耐油性、耐摩耗性に優れたエポキシ塗料※第4類第2石油類
- 作業用品 軍手、白ウエス、黒ウエス、タオルウエス等
- 手洗い洗剤 ワンタッチクリーナーES 環境に配慮したスクラブ入り手洗い洗剤 ... 5ページ



油流出処理製品

サンエスZ1 油脂分解洗浄剤



- ◆ 特 長
 - 流出油の二次被害を抑える油脂分解洗浄剤です
 - 天然油脂系の界面活性剤がベースで生分解性が高く環境にやさしいです
 - 石油系の中和剤と比べ白濁現象を極力抑えています

◆ 使用方法

用 途	使用方法
油処理	吸着マット等で、できるだけ油を取り除いて下さい 10倍程度に希釈して油面に噴霧し、攪拌した後に水で洗い流して下さい

◆ 荷 姿

- 18ℓ缶・4ℓポリ缶×4本／箱・4ℓポリ缶

使用例

水に浮いた油へ
10倍希釈のサンエスZ1を噴霧すると・・・



ハイトロン#3A 油処理中和剤 国交省承認番号 第P-374号



- ◆ 特 長 (三洋化成工業製)
 - 油溶性の処理剤であり、水面に流出した油類に対して強力な乳化分散性を発揮します
 - 生物に対する毒性が低く、魚介類や藻類に対する影響はほとんどありません(生分解度99%)

◆ 使用方法

※第4類第3石油類

用 途	使用方法
流出油の分散処理 (原液散布)	噴霧機等を使用して本剤をできるだけ均一に流出油面に散布し、 消火用ホースで放出する等の手段により人為的に油面を攪拌します 通常使用量は、流出油に対し10～20%です
流出油の分散処理 (希釈散布)	ピックアップ式の消火ノズル等を使用し、水又は海水で本剤を20倍程度に 希釈して流出油面に吹き付け、散布と混合を同時に行います

◆ 荷 姿

- 18ℓ缶

エコットスポンジ 油吸着分解剤<粉末>



- ◆ 特 長 (加地貿易製)
 - バクテリアを含む天然植物系の素材を使用した油吸着分解剤です ● 床に油が残らず、滑りません
 - 吸着油は雨等で溶け出しません ● 植木の肥料にもなります ● 吸着油は水と炭酸ガスに分解します

◆ 使用方法

用 途	使用方法
流出油の油吸着分解	流出油へ本剤を添加します(1kgで油5.2ℓの処理が可能)

◆ 荷 姿

- 10kg袋

油吸着マット

- ◆ 特 長
 - 多用途に対応した高機能吸着材です
- ◆ 用 途
 - 機械の油漏れや工具等に付着した油の拭取り ● 河川や海域に流出した油の除去
- ◆ 製品ラインナップ



プレイディ	SXT100-J (41cm×51cm×4mm×100枚)	オイル吸着用、3層構造で耐久性に優れている
	SXT200-J (41cm×51cm×2.5mm×200枚)	オイル吸着用、薄手タイプ
	UXT100-J (41cm×51cm×4mm×100枚)	水性液体、化学薬品、オイル用のユニバーサルタイプ
	BSM3650 (91cm×15.24m×2mm×1巻)	ロール状の床面保護用
横浜油脂	オイルキャッチングシートCF (40cm×50cm×4mm×100枚)	十字型にミシン目があり、用途に合わせカットして使用
三井化学	AR-50 (50cm×50cm×4mm×100枚)	中空繊維で吸着性能と浮力性能が抜群
	AR-65 (65cm×65cm×4mm×100枚)	中空繊維で吸着性能と浮力性能が抜群、ワイドタイプ
	AB-50 (50cm×50cm×2mm×100枚)	万能の薄手タイプ
	HP-50 (50cm×50cm×3mm×100枚)	極細繊維で低粘度の軽質油に対応
	BL-6500 (65cm×65m×4mm×1巻)	ロール状の長尺タイプ
イチネン	オイルハンター985 (50cm×50cm×7～8mm×20枚×5袋)	天然繊維で環境にやさしく、高い吸着力

製品一覧表



製 品 名	荷 姿	状態	液性	危険物	劇物	ページ
金属洗淨剤						
サンエSK1	500g×48袋／箱・500g×12袋／箱 1kg×20袋／箱・15kg箱	粉末	アルカリ性			2ページ
噴射洗淨剤A-1	1kg×20袋／箱	粉末	アルカリ性			
ASR	20ℓペール缶・4ℓポリ缶×4本／箱・4ℓポリ缶	液体	アルカリ性			
ASR(防錆剤入)	20ℓペール缶	液体	アルカリ性			
ASR(S)	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
ASR(T)	20ℓポリ缶	液体	アルカリ性			
ASR(TK)	20ℓポリ缶	液体	アルカリ性			
CR-1000(G)	20ℓポリ缶	液体	酸性		●	
C-200(V)	20ℓポリ缶	液体	酸性			
C-300	20ℓポリ缶	液体	酸性			
カーボンリムーバーY	1kg×20袋／箱	ペースト状	アルカリ性			
C-200(G)	20ℓポリ缶	液体	酸性		●	
防錆剤S-50	18ℓ缶・4ℓポリ缶×4本／箱・4ℓポリ缶	液体	アルカリ性	●		
CR-N	1kg×20袋／箱	粉末	アルカリ性			
消泡剤	18ℓ缶・4ℓポリ缶×4本／箱・4ℓポリ缶	液体	中性			
建設・土木用洗淨剤						
A-100	18ℓ缶・200ℓドラム缶	液体		●		3ページ
A-300	18ℓ缶・200ℓドラム缶	液体		●		
コンクリート除去剤(V)	20ℓポリ缶・4ℓポリ缶	液体	酸性			
コンクリート除去剤(G)	20ℓポリ缶	液体	酸性		●	
ASR(TK)	20ℓポリ缶	液体	アルカリ性			
TTH洗淨剤	20ℓポリ缶	液体	酸性			
車両洗淨剤						
カーシャンプー#200	13.5kg缶、箱	粉末	アルカリ性			4ページ
カーシャンプー#300	13.5kg缶、箱・1kg×15袋／箱	粉末	アルカリ性			
カーシャンプー#500	13.5kg箱	粉末	アルカリ性			
カーシャンプー#20	18ℓ缶・4ℓポリ缶	液体	アルカリ性			
カーシャンプー#30	18ℓ缶・4ℓポリ缶	液体	アルカリ性			
カーシャンプー#50	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
カーシャンプーSS(2)	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
カーシャンプーSS(3)	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
サンエSCS	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
サンエSCS(S)	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
撥水シャンプー	18ℓ缶・4ℓポリ缶	液体	中性			
マフラーエース	20ℓポリ缶	液体	アルカリ性			
仕上用ワックス	20ℓポリ缶・4ℓポリ缶	液体	中性			
コーティング#20	18ℓ缶	液体		●		
ハイサット	18ℓ缶	液体	中性			
ビッククリーナーS	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
ビッククリーナーH	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
ビッククリーナーG	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
エアーウィック#132	18ℓ缶	液体	中性			
クリーンソープ	4kgバケツ×2個／箱	固形	アルカリ性			
ウインドウォッシャー	各種	液体				
クーラント	各種	液体				
純水	20ℓQB箱	液体	中性			
洗濯・手洗い洗剤						
ニューデノミック	15kg缶・1kg×20袋／箱 1kg×4袋×4中箱／箱・1kg×4袋／箱	粉末	アルカリ性			5ページ
スーパーデノミック	15kg箱 1kg×3個×6中箱／箱・1kg×3個／箱 1kg×4個×4中箱／箱・1kg×4個／箱	粉末	アルカリ性			
サンエSK3	10kg×2袋／箱・1kg×20袋／箱	粉末	アルカリ性			
液体作業服洗剤	18ℓQB箱	液体	アルカリ性			
サンホワイトP	15kg缶	粉末	アルカリ性			
ワンタッチクリーナーES	16kg缶・5kgボトル×2本／箱 2kgボトル×4本／箱・2kg詰替×4袋／箱	液状	中性			


※ 毒物劇物製造業、販売業登録済み

製品一覧表



製 品 名	荷 姿	状態	液性	危険物	劇物	ページ
中性洗剤	18ℓ缶	液体	中性			5ページ
ハンドクリーナー	15kg缶・2. 5kg×6缶／箱	クリーム状	中性			
スーパーハンド	18ℓ缶・4ℓポリ缶×4本／箱	液体	中性			
スリーゴールド(スクラブ入)	18ℓ缶・4ℓボトル×4本／箱・2ℓボトル×6本／箱	液体	アルカリ性			
スリーゴールド	6kg箱	粉末	アルカリ性			
食品関連用洗浄剤						
クリーンエースCTH	18ℓ缶、QB箱	液体	中性			6ページ
クリーンエースNA	18ℓ缶、QB箱・4ℓポリ缶×4本／箱・4ℓポリ缶500ccボトル×15本／箱	液体	中性			
ミートエース	20ℓポリ缶	液体	アルカリ性			
カンシャンプーL	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
カンシャンプーB	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
カンシャンプーDN34	18ℓ缶	液体	アルカリ性			
クリーンエースMG	18ℓ缶	液体	中性			
オートクリーン	20ℓポリ缶	液体	アルカリ性			
AS-5	1kg×20袋／箱	粉末	アルカリ性			
CR-3(G)	15kg缶	粉末	アルカリ性		●	
CR-F	20ℓポリ缶	液体	アルカリ性			
次亜塩素酸ソーダ12%	20kgQB箱	液体	アルカリ性			
床洗浄剤						
ビックリーナー-SBI	18ℓ缶・20ℓペール缶	液体	アルカリ性			7ページ
ビックリーナー-SBI(F)	18ℓ缶	液体				
フロアクリーンL	18ℓ缶・20ℓペール缶・4ℓポリ缶	液体	アルカリ性			
サンエスニューF2	18ℓ缶、QB箱	液体	中性			
フロアクリーンF1	15kg缶・1kg×20袋／箱	粉末	アルカリ性			
Zクリーン	18ℓ缶	液体		●		
清掃剤RJ-M(G)	1kg×20袋／箱	粉末	酸性		●	
JCM-V	20ℓポリ缶	液体	酸性			
JCM-55	20ℓポリ缶	液体	酸性			
ニューカビヌメリ洗浄剤	20ℓQB箱	液体	アルカリ性			
サンエスF3(G)	20ℓポリ缶	液体	酸性		●	
アイコート	各種	液体		●		
油流出処理製品						
サンエスZ1	18ℓ缶・4ℓポリ缶×4本／箱・4ℓポリ缶	液体	中性			8ページ
ハイトロン#3A	18ℓ缶	液体		●		
エコットスポンジ	10kg袋	粉末				
SXT100-J	41cm×51cm×4mm×100枚／箱					
SXT200-J	41cm×51cm×2. 5mm×200枚／箱					
UXT100-J	41cm×51cm×4mm×100枚／箱					
BSM3650	91cm×15. 24m×2mm／1巻					
オイルキャッチングシートCF	40cm×50cm×4mm×100枚／箱					
AR-50	50cm×50cm×4mm×100枚／箱					
AR-65	65cm×65cm×4mm×100枚／箱					
AB-50	50cm×50cm×2mm×100枚／箱					
HP-50	50cm×50cm×3mm×100枚／箱					
BL-6500	65cm×65m×4mm／1巻					
オイルハンター985	50cm×50cm×7～8mm×20枚×5袋／箱					
その他、作業用品、清掃用品等						
軍手	1ダース(12双)×10袋／束					
ウエス各種	2kg×5袋／束					
ツインデッキ40cmナイロンタイプ	1本					
水切りワイパー90cm	1本					
ワイパー替えゴム90cm	1本					

※ お客様の御要望に合わせて開発、製造も致しますのでお気軽に御用命下さい



工業用洗剤総合メーカー

サンエス化学工業株式会社

SAN-ESU CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

〒984-0001 宮城県仙台市若林区鶴代町2番22-5号

TEL 022-236-6425 FAX 022-231-8450

E-mail: info@sun-esu.com

URL: <http://www.sun-esu.com>



▼お問い合わせ先

Blank rounded rectangular box for contact information.